

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, дом 125 корпус 1624605, Свердловская
область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп.1
(комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307,
308, 309, 310, 312)

тел. (34346)3-19-21, Е-

mail:mail_02@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП

6670081969/667743001

тел. (34346)3-19-21, Е-

mail:mail_02@66.rospotrebnadzor.ru

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, главный
врач филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области

в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»



М.С. Кабакова

« 19 » мая 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-002-12/22- 9/8 -2025

Заключение

составлено

19.05.2025 г. в 16-00

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах», 624605, Россия, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125, корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании предписания о назначении экспертизы № 66-02-03/27-1754-2025 от 29.04.2025 (входящий № 66-20-002/1875-2025 от 29.04.2025г.)

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверевой Натальей Павловной	Врачом по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4135726 срок действия до 24.12.2029г
-----------------------------	--------------------------------------	--

проведена санитарно-эпидемиологическая
экспертиза

с 29.04.2025 по 19.05.2025

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 4», расположенное по адресу: 623751, Свердловская область, Режевской район, г. Реж,

ул. Строителей, д.13, предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности: организация отдыха и оздоровления детей на период каникул

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

623751, Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул.Строителей, д.13

на объекте(ах) :

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул	623751, Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул.Строителей, д.13
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах - 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1 в объеме, предоставленном директором МАОУ СОШ № 4 - Рудновой Ольгой Гамидовной, 623751, Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул. О. Кошевого, 9

Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «29 » апреля 2025 г.

Рассмотрев материалы:

Копия устава МБОУ СОШ № 4, утверждённого приказом Управления образования № 500/01-07 от 27 декабря 2022 г.,

копия выписки ЕГРЮЛ МБОУ СОШ № 4 № ЮЭ9965-25-75801598 от 19.05.2025 г.

копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок № 66-01/27-11/2000-90 от 06.07.2016 г.

копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение № 66-66-27/037/2010-378 от 06.07.2016 г.

копия постановления администрации Режевского городского округа № 865 от 25.05.2023 г. « О даче согласия на передачу помещений в безвозмездное пользование Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №44»;

копия технического паспорта БТИ на здание школы и эксплуатации помещений и поэтажный план помещения № 4248\02\57-00 на 02.08.2023

акт № 19/24 проверки эффективности работы систем вентиляции от 28 ноября 2024 г., выполненный ООО «Наш регион»

Список технологического и холодильного оборудования пищеблока МАОУ СОШ №44 от 03.02.2025 г.

копия акта ревизии технологического и холодильного оборудования пищеблока МАОУ СОШ №44 от 03.02.2025 г., составленный комиссией учреждения и представителем ООО «Трест общественного питания»

копия акта обследования, технического освидетельствования системы отопления б/н от 03.02.2025 г., составленный комиссией учреждения.

копия акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы горячего и холодного водоснабжения и канализации б/н от 03.02.2025 г., составленный комиссией учреждения,

копия протокола испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения № 02/11369-24,02/11370-24 от 03.12.2024, выполненный аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

копия протокола испытаний измерения световой среды № П-04/01457-24 от 23.04.2024 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и

Экспертное заключение

предписание № 66-02-03/27-1754-2025 от 29.04.2025

Стр. 2 из 10

эпидемиологии в Свердловской области в г. Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Табаринском и Туринском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845.

копия протокола испытаний микроклимата № П-04/01458-24 от 23.04.2024 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Табаринском и Туринском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845.

копия сертификата соответствия ТС № RU C-RU.АИ 16.В.00356/20 серия № 0179546 на «Мебель для учебных заведений» от 19.05.2020 по 28.05.2025 г., выданный ООО «Сибирский центр сертификации», изготовитель ООО «развитие образовательных систем на металлическом каркасе.

копия соглашения о совместной организации медицинского обслуживания обучающихся от 19.05.2025 с ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»

копия публичного договора на вывоз ТКО № 31038702 от 20.01.2025 г. с ЕМУП « Спецавтобаза»

копия муниципального контракта № 5/01 от 05.05.2025 на оказание услуг по организации питания обучающихся с ООО «Трест общественного питания»

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4"
2.	адрес	623751, Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 9
3.	дата регистрации	24.10.2002
4.	ИНН	6628009180
5.	ОКПО	50316843
6.	ОГРН	1026601688926
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Руднова Ольга Гамидовна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	64-3-39-27, 8-902274-72-41

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул
2.	адрес	623751, Свердловская область., Режевской район, г. Реж, ул. Строителей, д.13
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)

5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	начальник ЛОУ						
9.	телефон, факс, e-mail	83436433927						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
	всего	6	0	0	30	0	0	0
	женщины	6						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания табл.3.1, Табл. 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18, п.139, п.172
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения п.п. 2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.7., 3.13., 8.4.2
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.п. 1.3., 1.6., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.7., 2.11.1., 3.12.2.

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

19.05.2025 г. с 10-30 до 11-30 на основании предписания о назначении экспертизы № 66-02-03/27-1754-2025 от 29.04.2025 (входящий № 66-20-002/1875-2025 от 29.04.2025г.) специалистом Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, оборудования, сооружений и иного имущества, которые Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа № 4" предполагает использовать под оздоровительное учреждение с дневным пребыванием в период каникул по адресу: 623751, Свердловская область, Режевской район, г. Реж, ул. Строителей, д.13. Планируется оздоровление 30 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет в период каникул. Планируется пребывание детей в дневное время с 08.00 до 14.00 без организации дневного сна.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Образовательное учреждение

расположено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом. Территория общеобразовательного учреждения ограждена металлическим забором. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением.

На территории учреждения выделены следующие зоны: зона застройки, зона отдыха, физкультурно-спортивная (спортивная площадка), хозяйственная зона.

Зона отдыха расположена во дворе образовательного учреждения, имеет твердое асфальтированное покрытие.

Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала, спортивный стадион оснащен: футбольным полем со свободно стоящими футбольными воротами, волейбольной площадкой, баскетбольной площадкой, беговой дорожкой, комплексом ГТО. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Оборудование физкультурно-спортивной зоны школы соответствует росту и возрасту детей.

На территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка (бетонная плита) огражденная с 3 сторон с размещенным на ней пластиковым контейнером с крышкой. Размеры площадки превышают основание контейнера на 1 м во все стороны. Территория убрана от мусора. Вывоз ТКО на основании публичного договора № 31038702 от 20.01.2025 г. с ЕМУП «Спецавтобаза»

Здание одно-трехэтажное. Здания построено в 1979 г. Входы в здание оборудованы тамбурами.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые (учебные помещения) № 1,2,3 спортивный зал, гардероб, медицинский кабинет, столовую, туалеты 1 этажа, помещение для хранения уборочного инвентаря. В качестве игровых предполагается использовать помещения, расположенные на 1 этаже: кабинет №1- площадью 55,5 кв.м (по экспликации № 43) рассчитан на 22 ребенка с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, кабинет № 2 – 54,4 кв.м (по экспликации № 44), рассчитан на пребывание 21 ребенка с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, каб. №4 (по экспликации № 47)- 53,5 кв.м рассчитан на 21 ребенка с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи.

Все игровые, спортивный зал, столовая, рекреации оборудованы приборами для обеззараживания воздуха (рециркуляторами и лампами открытого типа).

Гардероб размещен на 1 этаже оснащен вешалками, крючками для одежды, ячейками для обуви

Спортивный зал размещен на 1 этаже. Площадь спортивного зала составляет 291,2 кв.м. При спортивном зале предусмотрена снарядная, совмещенная с кабинетом учителей физической культуры, раздевалные для мальчиков и девочек, душевые и туалетные.

Отделка учебных помещений: пол –окрашен масляной краской в кабинете № 3, в остальных линолеумное покрытие, стены и потолок – окрашены водно-дисперсионной краской. Отделка рекреаций : пол – деревянный окрашен масляной краской, стены окрашены водно-дисперсионной краской. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Мебель, спортивное оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. В каждой игровой предусмотрено 15 ученических 2х-местных столов и 30 стульев. Мебель промаркирована. Цветовая маркировка нанесена на боковые наружные поверхности стола и стульев. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Предоставлены документы на мебель: копия сертификата соответствия ТС № RU C-RU.AI 16.B.00356/20 серия № 0179546 на «Мебель для учебных заведений» от 19.05.2020 по 28.05.2025 г., выданный ООО «Сибирский центр сертификации», изготовитель ООО» развитие образовательных систем на металлическом каркасе.

Туалетные и умывальная размещены на 1 этаже. В туалетной для мальчиков оборудовано 3 унитаза в кабинках с дверями и 2 писсуара, туалетная для девочек оборудована 3 унитазами в кабинках с дверями без запоров. Во всех умывальных установлены по 2 умывальные раковины с подводкой к ним холодной и горячей воды. Отделка туалетных: пол – керамическая плитка, стены – на 1,5 м -1,8 м выполнены кафельной плиткой, потолок и стены выше плитки выполнены водоэмульсионной краской. Туалетные оборудованы держателями для туалетной бумаги и педальными ведрами. Унитазы оборудованы пластмассовыми сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На момент проведения экспертизы у умывальных раковин при туалетах в наличии мыло, бумажные полотенца. Всё санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин, щелей и иных дефектов, что позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество санитарно-технического оборудования определено проектом. Санитарно-технического оборудования достаточно из расчета 1 умывальная раковина и 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальная раковина и 1 унитаз на 30 мальчиков (общее кол-во детей 30).

На этаже предусмотрен отдельный туалет для персонала, оборудованный унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды. Умывальные раковины оборудованы держателями для бумажных полотенец и полотенцами, туалетные держателями для туалетной бумаги, туалетная бумага наличи.

Для хранения уборочного инвентаря, разведения дезинфицирующих средств предусмотрено отдельное помещение. Туалет для сотрудников расположен на каждом этаже. Отделка: пол – керамическая плитка, стены –1,5м кафельная плитка, потолок – окрашен водоэмульсионной краской. Туалет оборудован 1 унитаз с пластмассовым сидением, 1 умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды.

Медицинский блок расположен на 1 этаже, состоит из кабинета приема и процедурного кабинета. Изолятор проектом не предусмотрен. В кабинете приема по тех. паспорту № 70 (площадь - 19,6 кв.м) отделка стен в медицинском кабинете выполнена водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом, потолок выполнен водоэмульсионной краской. Кабинет приёма оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной воды. Искусственное освещение в медицинском кабинете выполнено люминесцентными лампами. Кабинет приема оборудован кушеткой, шкафом для медикаментов, медицинским столиком, бактерицидной лампой, ростомером, весами. Отделка стен процедурного кабинета (площадь – 20,5 кв. м) выполнена кафельной плиткой до потолка, потолок окрашен масляной краской, пол – выстлан керамической плиткой. В процедурном кабинете установлена раковина с подводкой холодной воды и горячей за счет водонагревателя. Процедурный кабинет оснащен холодильником, процедурным столиком, шкафом для медикаментов, кушеткой, бактерицидной лампой. Пол - линолеумное покрытие. Медицинское

обслуживание на основании соглашения о совместной организации медицинского обслуживания обучающихся от 19.05.2025 с ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»

Для хранения уборочного инвентаря и разведения дез. средств имеется отдельное помещение.

Питание организовано согласно муниципального контракта № 50 от 28.12.2024 на оказание услуг по организации питания обучающихся с ООО «Трест общественного питания».

Столовая расположена на 1 этаже здания школы, работает на сырье.

Перед обеденным залом расположены 6 умывальных раковин для рук с подводкой горячей и холодной воды, мыло и бумажные полотенца, 2 электрополотенца в наличии, бесконтактный дезинфектор. Количество раковин для мытья рук достаточно из расчета 1 умывальная раковина на 20 детей. Обеденный зал, площадью 232,7 кв.м. (№ 30 согласно тех. паспорта), что составляет 3,87 м на одно посадочное место при нормативе не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное место. Обеденный зал оборудован столами и скамьями с поверхностями, допускающими влажную уборку и дезинфекцию.

Пищеблок состоит из цеха готовой продукции, в котором установлены 2 электроплиты, жарочный шкаф, 2 электрокотла, электросковорода, стол «Тесто» и 2 стола «Готовой продукции», стол «Холодные закуски», имеется раковина для обработки рук, раковина для слива гарниров и вторичной обработки овощей. В цехе готовой продукции также имеется шкаф для хлеба и холодильник для хранения молочной продукции.

Мясорыбный цех оборудован 3 раковинами и раковиной для мытья рук, 3 производственными столами, 2 холодильниками и 2 морозильными ларями.

Овощной цех оборудован раковиной для мытья рук, 2-х секционной производственной раковиной, 1 столом для обработки продукции, 3 металлическими емкостями для хранения овощей, морозильным ларем.

Моечная кухонной и столовой посуды оборудована, пятисекционной раковиной для мытья столовой посуды и 2 секционные для мытья кухонной посуды, установлена посудомоечная машина, стеллажи для хранения кухонной посуды и столовой посуды.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Не допущено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Для приготовления 1 блюд имеются 2 бака по 40 литров, для вторых блюд – 2 бака по 56 литров, 1 на 50 литров и три кастрюли по 15 литров, для 3-х блюд – 2 бака по 50 литров, 4 шт. по 40 литров и 1 кастрюля на 20 литров, также имеются 2 кастрюли на 10 литров, 1 на 8 литров, 2 на 5 литров, 2 на 2 литра и 3 на 1 литр. Объемы используемой посуды достаточно для приготовления блюд для 130 детей (согласно представленного информационного письма от 29.04.2025 г., предоставленного организатором питания ООО «Трест общественного питания»).

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, допускающих контакт с пищевыми продуктами.

Отделка стен помещений пищеблока выполнена на высоту 145 см. кафельной плиткой, далее покраска моющейся водно-дисперсионной краской, пол - метлахская плитка. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания

выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и не имеет повреждения.

Во всех производственных помещениях пищеблока установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. На период отсутствия горячей воды производственные цеха пищеблока обеспечиваются горячей водой за счет использования водонагревателей накопительного типа.

Хранение уборочного инвентаря и разведение дезинфицирующих средств осуществляется в технической комнате. Уборочного инвентаря достаточно.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока соответствуют требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции. Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Всё холодильное и технологическое оборудование исправно, предоставлен акт ревизии технологического и холодильного оборудования пищеблока МАОУ СОШ № 44 от 03.02.2025 г, составленный комиссией образовательного учреждения и представителя организатора питания.

Здание учреждения оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Системы отопления, вентиляции воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений образовательного учреждения. В помещениях, предусмотренных для оздоровительного учреждения температура воздуха соответствует следующим параметрам: в игровых составляет 21,1 -22,3 0 С, при нормативе 20-24 0С, что подтверждается копией протокола испытаний №П-04/01458-24 от 23.04.2024 , выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Табаринском и Туринском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845. Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми термометрами. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключая адсорбирование пыли и устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Возможна организация проветривания помещений через открывающиеся форточки. Во всех помещениях предусмотрена естественная вентиляция: приток через двери и окна, вытяжка через вентиляционные каналы. На пищеблоке оборудована система приточно-вытяжной вентиляции (акт № 19/24 проверки эффективности работы системы вентиляции от 28.11.2024, составленный ООО «Наш регион»).

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Естественное освещение боковое левостороннее в учебных помещениях организовано через световые проемы, которые оборудованы солнцезащитными устройствами - жалюзи. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Остекление окон в учебных (игровых помещениях) выполнено из цельного стекла. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектром светового излучения - белый. Не допущено использование в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлаго- непроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранят в отдельном

помещении. Уровни искусственного освещения игровых (учебных помещений №1, № 2, № 4) соответствуют требованиям санитарных правил: освещенность общая составила 304-361 ЛК при нормативе не менее 300 люкс, что подтверждается копией протокола испытаний № П-04/01457-24 от 23.04.2024, выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Ирбит, Ирбитском, Слободино-Туринском, Тавдинском, Табаринском и Туринском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845

Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Вода питьевая централизованного водоснабжения в объеме проведенных исследований отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к питьевой воде, что подтверждается протоколом (копия) испытаний воды из разводящей сети № 02/11369-24, 02/11370-24 от 03.12.2024, выполненный аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

Питьевой режим организован с использованием питьевого фонтанчика, расположенного на 1 этаже около обеденного зала.

Горячее водоснабжение централизованное, на период отключения предусмотрена подача горячей воды за счет водонагревателей накопительного типа на пищеблоке, в медицинском кабинете, в умывальных раковинах при столовой.

Учреждение оборудовано централизованной системой канализации.

Все системы находятся в исправном состоянии, что подтверждено соответствующими актами: копия акта обследования, технического освидетельствования системы отопления б/н от 03.02.2025 г., составленный комиссией учреждения,

копия акт обследования, технического освидетельствования системы горячего и холодного водоснабжения и канализации б/н от 03.02.2025г., составленный комиссией учреждения.

Все замеры высот, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулетка измерительная металлическая Fisco, мод.UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация - 02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384 , Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд) ± 1 мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии)) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/26-11-2024/390378586 от 26.11.2024 до 25.11.2025.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные по адресу: 623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, д.13

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (ют)/ не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Экспертное заключение

составлено:

Врачом по гигиене детей и подростков

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области

в городе Алапаевск, Алапаевском,

Артемовском и Режевском районах»

должность



подпись

Зверевой Натальей Павловной

ФИО

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний).

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

_____ 2025 г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя